




DISTRIBUIÇÃO

Parcelamento no Boleto



Condições especiais para financiamentos



*Sujeito à análise de crédito



Sumário

OLT.....	06
ONU.....	07
ONT.....	09
Roteador e Switch.....	11
Fibra Óptica.....	12
Conector.....	14
Conector e Adaptador.....	15
Splitter.....	16
Cordão Óptico.....	19
Emenda Mecânica e Protetores.....	20
Pigtail.....	21
DIO.....	22
CTO.....	23
Caixa de Emenda.....	24
Máquina de Fusão.....	25
Clivador.....	28
Ferramentas.....	29
Kit de Ferramentas.....	33
Cabo Óptico.....	34
Módulos GBIC e SFP+.....	35
Conversor de Mídia.....	36

Nossa História

Fundada em 2005, a FW Distribuição oferece soluções tecnológicas, com o objetivo de atender ao mercado B2B.

Trajetória

- **2005** → *Início de parcerias estratégicas com diversos importadores, fabricantes e distribuidores de equipamentos de T.I. atendendo diversas revendas de informática do interior paulista.*
- **2007** → *Com o crescimento do mercado de telecomunicações, iniciamos a distribuição de equipamentos para provedores de internet via rádio e cabo e nos especializamos no segmento Telecom.*
- **2008** → *A FW começa a importar de forma independente, marcas conceituadas como Ubiquiti, Mikrotik, Hyperlink, RF Elements entre outras.*
- **2015** → *Com a transição da demanda do mercado de rádio para fibra, a empresa investe em uma marca própria chamada FW Distribuição, oferecendo uma linha completa de soluções em fibra, que se diferencia dos concorrentes devido ao alto padrão de qualidade de seus produtos e a excelente relação custo-benefício.*

A FW se torna uma referência nacional no segmento Telecom, atendendo a milhares de provedores, além de manter sua linha de produtos em distribuidores e revendas de todo o Brasil. Além disso, a FW é uma distribuidora oficial das marcas V-SOLUTION, FUJIKURA, YOKOGAWA, ANRITSU, TP-LINK, MERCUSYS, HT CABOS, STERLITE, etc.
- **2020** → *Agregamos em nossa linha de produtos, equipamentos para energia solar, importando marcas conceituadas mundialmente como TSUN, SAJ, ULICA SOLAR, TALESUN, SUNOVA, CANADIAN, PROAUTO, AMPHENOL, entre outras.*
- **2022** → *A FW Distribuição procura acompanhar as tendências de mercado inovando e trazendo ainda mais novidades e soluções para nossos clientes e parceiros.*



Há 18 anos distribuindo tecnologia com transparência, qualidade e segurança.

Estoque próprio



Entrega rápida



Frete rastreado



CD Serra/ES



CD Valinhos/SP



CD Serra/ES

CD Valinhos/SP



YOKOGAWA

MERCUSYS®



SUMEC



EPON Até 256 clientes FW1600D4-DP

Cód. 1716.0051

4 portas SFP (DOWNLINK)	Gerenciamento via WEB
4 portas SFP+(10GE)(UPLINK)	1 porta AUX / 1 porta Console
4 portas LAN Gigabit (UPLINK)	1 Fonte AC
	Formato 1U



GPON Até 512 clientes FW1600GO-B

Cód. 1716.0062

4 portas SFP (DOWNLINK)	Gerenciamento via WEB
2 portas SFP+(10GE)(UPLINK)	1 porta AUX / 1 porta Console / 1 USB1
2 portas LAN Gigabit (UPLINK)	Fonte AC
	Formato 1U



EPON Até 512 clientes FW1600D8

Cód. 1716.0057

8 portas SFP (DOWNLINK)	Gerenciamento via WEB
4 portas SFP+(10GE) (UPLINK)	1 porta AUX / 1 porta Console
4 portas SFP (UPLINK)	1 Fonte AC
8 portas LAN Gigabit (UPLINK)	Formato 1U



GPON - Até 1024 clientes FW1600G1-B

Cód. 1716.0063

8 portas SFP (DOWNLINK)	Gerenciamento via WEB
2 portas SFP+(10GE) (UPLINK)	1 porta AUX / 1 porta Console / 1
2 portas SFP (UPLINK)	USB1 Fonte AC
4 portas LAN Gigabit (UPLINK)	Formato 1U



Suporte e garantia no Brasil

ONU

ONU GPON / EPON Híbrida FW 2801SG

Cód. 1716.0056 (APC)

Cód. 1716.0066 (UPC)

1 LAN Gigabit

Bridge / PPPoE

Preset

Ipv6

Chipset ZTE

Case exclusivo que evita superaquecimento

Compatível com 99% das OLT's do mercado

Conector APC ou UPC
Verde ou Azul





Suporte e garantia no Brasil

ONU GPON - Bridge XZ000-G3

Cód. 2904.0002

1 PON SC / APC

1 LAN Gigabit

Bridge

Compatível com 99% das OLT's do mercado

Upstream: 1.244Gbps

ONU





Suporte e garantia no Brasil

ONT

ONT GPON / EPON AC1200 FW 323DAC

900 MB Cabo

550 MB Wi-Fi

Cód. 1716.0071

4 antenas de 5 dBi

Bridge / PPPoE

2 LAN Gigabit

1 Porta FXS

Preset

Ipv6

Chipset Realtek

Compatível com 99% das OLT's do mercado



Conector
APC Verde



Lançamento!

AX 1800 WiFi 6

OFDMA Multiusuário



- WiFi 6: Tecnologia OFDMA reduz a latência em 75%
- FEM embutido de 4 canais, efeito de parede mais forte
- AX 1800 WiFi 6 | OFDMA Multiusuário | Um SSID para banda dupla
- ONT aceleração 52% maior em Mbps do que a da geração anterior AC1200
- Economize 30% do consumo de energia

Roteadores e Switches de qualidade é na FW!



MERCUSYS®



Consulte os modelos disponíveis

Fibra Óptica

Cabos AS e ASU



FiberHome

**CABLENA
BRASIL**

HTGD

SUMEC




Fibra Óptica

Cabo Drop FW

Cabo Drop Flat 1FO FW
Bobina 1km ou 2km

Cód. 1702.0001




Conectores

Conector de Campo FW
Fast Conector
SC/APC
SC/UPC

Cód. 1708.0001 (APC)

Cód. 1708.0002 (UPC)



A FW Distribuição foi a primeira empresa do Brasil a homologar na Anatel este modelo para comercialização. Importamos exclusivamente de um único fabricante, que desenvolveu esse modelo de conector e desta forma garantimos o padrão de qualidade!

Com o conector original FW, você vai evitar retrabalho e prejuízos para seu provedor!

Conectores e Adaptadores

Conector Óptico de Rosca **SC/APC 2f** **SC/UPC 2f**

Cód. 1708.0020 (APC)
Cód. 1708.0021 (UPC)




Adaptador **SC/UPC ou SC/APC**

Cód. 1707.0012 (APC)
Cód. 1707.0013 (UPC)

Conector de Fibra Óptica Fast Conector B-Wedge **SC/APC ou SC/UPC**

Cód. 1708.0019 (APC)
Cód. 1708.0018 (UPC)



Splitters

Splitter 1x2 Desbalanceado



05% / 95%
10% / 90%
15% / 85%
20% / 80%
25% / 75%
30% / 70%
35% / 65%
40% / 60%

Desconectorizados Desbalanceados
0,9mm espessura / 1,5m comprimento

Splitters

Splitter 1x2
Sem Conector
Cód. 1718.0089



Splitter 1x4
Sem Conector
Cód. 1718.0012



Splitter 1x2
SC/APC
Cód. 1718.0028



Splitter 1x4
SC/APC
Cód. 1718.0013



Splitter 1x2
SC/UPC
Cód. 1718.0020



Splitter 1x4
SC/UPC
Cód. 1718.0014



Splitters

Splitter 1x8
Sem Conector
Cód. 1718.0015




Splitter 1x16
Sem Conector
Cód. 1718.0094



Splitter 1x8
SC/APC
Cód. 1718.0090




Splitter 1x16
SC/APC
Cód. 1718.0092



Splitter 1x8
SC/UPC
Cód. 1718.0091



Splitter 1x16
SC/UPC
Cód. 1718.0093



Cordão Óptico

Medidas de 2, 3 e 5 metros



SC/APC - SC/APC
SC/UPC - SC/UPC
SC/UPC - SC/APC
LC/UPC - LC/UPC
LC/UPC - SC/APC
LC/UPC - SC/UPC

Emenda mecânica e Protetores




**Emenda Mecânica
para Fibra Óptica**
Cód. 1709.0016



**Protetor de Emenda
de cabo DROP**
Cód. 1709.0073




**Protetor De Emenda
para Fibra Optica**
Tubete 60mm
Cód. 1709.0075




Caixa PTO Roseta
Cód. 1704.0015

PIGTAIL

Pigtail 12 Cores
SC/APC SM 0.9mm 1m
Cód. 1705.0048



Pigtail 12 Cores
SC/UPC SM 0.9mm 1m
Cód. 1705.0049





DIO 12 Portas - Rack 19"
Cód. 1714.0005



DIO 72 Portas - Rack 19"
Cód. 1714.0003



DIO 48 Portas - Rack 19"
Cód. 1714.0002



DIO 144 Portas - Rack 19"
Cód. 1714.0006



**CTO Dupla Trava
BPC-16F**
16 Clientes
Vazia
IP65
Cód. 1704.0018



CTO OTB-W
(uso interno)
24 Clientes
Vazia
Trava com chave
Cód. 1704.0011


CTO Dupla Trava
16 Clientes
Vazia
IP65
Cód. 1704.0017



**CTO Dupla Trava
2Flex 2F-FCTO-16C**
16 Clientes
Vazia
IP65
Cód. 1704.0016



Caixa de Emenda



Caixa de Emenda 24 / 144 emendas
Acompanha bandeja para 24 emendas
e Kit para fixação em cordoalha.
Expansível até 144 emendas.

Cód. 1703.0006

Máquina de Fusão

Máquina de fusão FW 4109

- 6 motores
- Alinhamento pelo núcleo
- Tela LCD 5"

Cód. 1709.0090



Acompanha
Clivador, alicate
de decapar
e maleta



Máquinas de Fusão

Fujikura



Acompanha
Clivador CT08,
alicate de
decapar
e maleta



Máquina de fusão Fujikura 46S

- 6 motores
- Alinhamento núcleo a núcleo
- Tela LCD 4.9"
- Tecnologia V-Groove

Cód. 1709.0107



Acompanha
Clivador CT50
bluetooth, alicate
de decapar
e maleta



Máquina de fusão Fujikura 86S

- 6 motores
- Alinhamento núcleo a núcleo
- Tela LCD 5"
- Tecnologia V-Groove

Cód. 1709.0179

Máquinas de Fusão

Fujikura



Acompanha
Clivador CT08,
alicate de decapar e maleta

Máquina de fusão Fujikura 26S

- 4 motores
- Alinhamento pela casca
- Tela LCD 5"
- Tecnologia V-Groove

Cód. 1709.0078



Acompanha
Clivador CT50
bluetooth, alicate
de decapar e maleta




Máquina de fusão Fujikura 36S

- 4 motores
- Alinhamento pela casca
- Tela LCD 5"
- Tecnologia V-Groove
- Tecnologia WSI

Cód. 1709.0106

Clivadores



Clivador FWFC10

- Alta precisão
 - Vida útil da lâmina: 48.000 clivagens
 - Peso: 280g
 - Acompanha case de transporte
- Cód. 1709.0077



Clivador Fujikura CT08

- Alta precisão
 - Vida útil da lâmina: 48.000 clivagens
 - Peso: 185g
 - Acompanha case de transporte
- Cód. 1709.0053



Clivador FWFC90

- Vida útil da lâmina: 1.000 clivagens
 - Produto descartável após mil clivagens
 - Acompanha cordão suporte para uso em pescoço
 - Peso: 40g.
- Cód. 1709.0091



Clivador Fujikura CT50 (bluetooth)

- Alta precisão
 - Vida útil da lâmina: 60.000 clivagens
 - Ajuste automático da lâmina
 - Peso: 300g
 - Acompanha case de transporte
- Cód. 1709.0072

Ferramentas

OTDR
YOKOGAWA ◆
AQ1210E-HE-ASC

Fibra ativa com filtro de porta
Gera relatórios
Mede Splitters em série
Cód. 1709.0085



Power Meter
JW3234
Tela Oled
Cód. 1709.0076



Power Meter PON
FW3213
Duas portas de testes
ONU/OLT
Cód. 1709.0087




OTDR Mini - 7 Funções
FW3302S
1310nm/1550nm
Cód. 1709.0089

**Ferramenta de cingar
poste Mecsil**
Cód. 1711.0012



Ferramentas

**Ferramenta de cingar
poste com catraca Mecsil**
Cód. 1711.0011



**Trabalhador de cabo Óptico
FWSI-01**
Cód. 1709.0064



**Caneta para limpeza 2.5mm
FWSH-FC1**
Cód. 1709.0068



Ferramentas

**Decapador Longitudinal
de Tubo Loose
FWSH-45**
Cód. 1709.0066



**Alicate Decapador de Fibra Óptica
FWCFS-3**
Cód. 1709.0067



**Roletador de Tubo Loose
FWF45-162**
Cód. 1709.0065



**Alicate Decapador Better
(Decapador do cabo)**
Cód. 1709.0001



**Carro Drop
Tubular**
Cód. 1709.0049



Ferramentas



**Decapador Circular
de Cabo Óptico
FWSH-114**
Cód. 1709.0071



**Localizador Visual
de Falhas (VFL)
FWSH-V2100-20**
Cód. 1709.0063



**Identificador de Fibra Ativa
Multi Função
FW3306E**
3 em 1 (Identificador de
Fibra Ativa, VFL e Power Meter)
Cód. 1709.0088

Kit de Ferramentas +Clivador de Alta Precisão

Composição do Kit

- 1 Power Meter (medidor de potência óptica)
 - 1 Identificador Visual de Falhas (VFL)
 - 1 Alicate decapador do DROP (better)
 - 1 Alicate decapador da fibra
 - 1 Bolsa para o kit
 - 1 Clivador de alta precisão FWFC10
- Cód. Kit 1709.0012
Cód. Clivador 1709.0077



Clivador FWFC10

- Alta precisão
- Vida útil da lâmina: 48.000 clivagens
- Peso: 280g
- Case de transporte

Cabos Ópticos



**Cabo Óptico Ativo
COA 40GB QSFP+ 3m**
Cód. 1712.0050



**Cabo de Conexão Direta
DAC 10G 30AWG 1m e 3m**
Cód. 1712.0041



**Cabo Óptico Ativo
COA 100GB QSFP+ 3m**
Cód. 1712.0051



**Cabo Óptico Ativo
COA 10GB SFP+ 3m**
Cód. 1712.0049

Módulos GBIC



GBIC para OLT GPON C+++
Cód. 1712.0052



GBIC para OLT EPON PX20 ++
Cód. 1712,0046



Módulo SFP+ 10GB FW23G10-20 bidi 20km
1270nm/1330nm

Cód. 1712.0033 e 1712.0034

Módulo SFP+ 10GB FW23G10-40 bidi 40km
1270nm/1330nm

Cód. 1712.0035 e 1712.0036

Módulo SFP+ 10GB FW23G10-60 bidi 60km
1270nm/1330nm

Cód. 11712.0037 e 1712.0038

Conversor de Mídia



Conversor de Mídia
WDM 10/100 TP-Link MC111CS
Cód. 2905.0001

Conversor de Mídia
WDM 10/100 TP-Link MC112CS
Cód. 2905.0002

Conversor de Mídia (Par)
10/100/1000 -1310/1550
Cód. 1713.0011



A FW também é Solar!

Conheça nossa plataforma exclusiva para Integradores

- Cotações
- Dimensionamento Grupo A e B
- 24h por dia
- 7 dias por semana

Acesse nossa Plataforma!



Nossos principais parceiros




Faça parte do nosso time de Integradores
Qualidade, Garantia e Suporte técnico especializado

Fale com nossos especialistas
e conheça todas as soluções
que a **FW Distribuição**
pode oferecer para o seu
negócio.

 (19) 3829-2740

Acesse nosso site



www.fwdistribuicao.com.br

