



DISTRIBUIÇÃO

*Há 20 anos distribuindo tecnologia com
transparência, qualidade e segurança.*



Estoque Próprio



Rápida Entrega



Frete Rastreado



***Somos a sua melhor conexão com as
melhores marcas do mercado!***

**Parcelamento
no Boleto**



**Sujeito análise de crédito*

**Condições especiais para
financiamentos**



**Sujeito análise de crédito*



Sumário

ONT	02-05
ONU e Roteador	06
OLT	07-08
Routers	09
Conectores	10
Cordão Óptico, Extensores e Conectores	11
Splitters	12-13
Módulos GBIC e SFP	14
Cabos AS e ASU	15
Cabo DROP	16
Desenrolador de Bobina	17
Ferragens	18-19
Máquina de Fusão	20
Ferramentas	21-23
Ferramentas e Kit de Ferramentas	24
Conversor de Mídia e Fonte	25
Cabos e Conectores	26
Caixa de Emenda Óptica	27
CTO e DIO	28
Roteador	29
Access Point	30
Access Point e Wireless Bridge (CPE)	31
Wireless Bridge (CPE)	32
Switch	33-34

ONT HUAWEI EG8145X6-10

Velocidade, conectividade e estabilidade

EG8145X6-10 é uma ONT Wi-Fi6 Dual-Band (2.4Ghz-5Ghz), GPON desenhada para redes FTTH com porta POTS para Telefonia.



Banda larga de alta Performance

Oferece excelente densidade de banda para planos Wi-Fi Premium, alcançando mais de 1 Gbps na rede sem fio para dispositivos compatíveis, além de possuir consumo máximo de energia de apenas 12W, garantindo maior eficiência energética.

ONT HUAWEI EG8145V5 V2

AC 1200

- Dual-Band
- 4 Portas Gigabit
- 1 porta FXS
- Suporte a VLAN



ONT ZYXEL PX3321-T1

Mais Velocidade, Mais
Conectividade — Planos de até
1.5 Gigabit

Interoperabilidade

Funciona com as principais marcas de OLTs desbloqueadas do mercado.

Ferramenta de PRESET

Crie configurações padrão para otimizar sua operação.

Provisionamento eficiente

Compatível com as principais ferramentas de provisionamento automático.



ZYXEL



Atenda todos os planos
de internet com um
único equipamento!

TR-069

Gerenciamento remoto, fácil e eficiente.

EasyMesh

Amplie a cobertura com alta qualidade de conexão.

VoIP Integrado

Porta de Telefonia digital para seus assinantes.

ONT XPON AX 1800

V2804AX

- EasyMesh
- Velocidade Dual Band de até 1800 Mbps
- Gerenciamento Remoto TR-069
- Segurança WPA3
- Portas Gigabit

SC/APC



ONT XPON AX 1800

HG325AX

- EasyMesh
- Velocidade Dual Band de até 1800 Mbps
- Gerenciamento Remoto TR-069
- Segurança WPA3
- Portas Gigabit
- Porta FXS (POTS)

SC/APC



ONT XPON AC 1200

V2804AC-Z

- 4 Porta Gigabit
- Bridge / PPPoE
- Preset
- IPV4 / IPV6
- Porta SC/APC

SC/APC

CHIPSET
ZTE **V-SOL**



ONT XPON 1200G

V2802DAC

- 2 Porta Gigabit
- Bridge / PPPoE
- Preset
- IPV4 / IPV6

SC/APC

V-SOL



ONT XPON AC1200G4 FXS

HG3221D-4G1S

- 4 Portas LAN Gigabit
- 01 Porta FXS VOIP
- Porta SC/APC
- USB 3.0 para Armazenamento
- Porta de alimentação 12V DC

SC/APC

V-SOL



ONU XPON V2801SC

- 1 Porta Gigabit
- Bridge / PPPoE
- Preset
- IPV6

SC/APC



Roteador AX1500

HG5020-AX15-4G

- EasyMesh
- Wi-fi 6
- Chipset Realtek
- 4 Antenas de 5dBi
- 3 Portas LAN Gigabit
- 1 Porta WAN Gigabit
- IPV4 / IPV6



Roteador AX3000

HG5033-AX30-4G

- EasyMesh
- Wi-fi 6
- 5 Antenas de 5dBi
- 3 Portas LAN Gigabit
- 1 Porta WAN Gigabit
- IPV4 / IPV6



Roteador AX3000

HUAWEI K562E-10

- Wi-fi 6
- Rede Mesh
- IPV4/IPV6
- 4 Portas Gigabit
- Dual-Band
- Gerenciamento Remoto



GPON 1 Porta



VI600GS-F

- 1 Porta SC/UPC (DOWNLINK)
- 1 Porta SFP GE / SFP+ 10 GE (UPLINK)
- 2 Portas LAN Gigabit / AUX
- 1 Porta USB
- 1 Fonte AC Formato 1U
- Gerenciamento via CLI ou WEB

GPON 2 Portas Até 256 clientes



VI600GT

- 2 Portas SFP (DOWNLINK)
- 2 Portas SFP GE / SFP+ 10 GE (UPLINK)
- 2 Portas LAN Gigabit (UPLINK)
- 1 Porta Console
- 1 Porta AUX
- 1 Porta USB
- 1 Fonte AC Formato 1U
- Gerenciamento via CLI ou WEB

EPON 4 Portas Até 256 clientes



VI600D4-DP

- 4 portas SFP (DOWNLINK)
- 4 portas LAN Gigabit (UPLINK)
- 4 portas SFP+(10GE) (UPLINK)
- 1 porta AUX / 1 porta Console
- 1 Fonte AC Formato 1U
- Gerenciamento via WEB

GPON 4 Portas Até 512 clientes



VI600G0-B

- 4 portas SFP (DOWNLINK)
- 2 portas LAN Gigabit (UPLINK)
- 2 portas SFP+(10GE) (UPLINK)
- Gerenciamento via WEB
- 1 porta AUX / 1 porta Console / 1 USB
- 1 Fonte AC Formato 1U

EPON 8 Portas Até 512 clientes



FWI600D8

- 8 portas SFP (DOWNLINK)
- 8 portas LAN Gigabit (UPLINK)
- 4 portas SFP+(10GE) (UPLINK)
- 4 portas SFP (UPLINK)
- 1 porta AUX / 1 porta Console
- 1 Fonte AC Formato 1U
- Gerenciamento via WEB

GPON 8 Portas Até 1024 clientes



VI600G1-B

- 8 portas SFP (DOWNLINK)
- 4 portas LAN Gigabit (UPLINK)
- 2 portas SFP+(10GE) (UPLINK)
- 2 portas SFP (UPLINK)
- 1 porta AUX / 1 porta Console / 1 USB
- 1 Fonte AC Formato 1U

GPON 16 Portas Até 2048 clientes



VI600G2-B

- 16 portas SFP (DOWNLINK)
- 4 portas RJ45 (GE) (DOWNLINK)
- 4 portas SFP(GE)/ SFP+ (10GE) (DOWNLINK)
- 1 porta USB type C
- 1 Fonte AC Formato 1U
- 1 porta RJ45 10/100 Out Band
- 1 porta RJ45 Console
- Gerenciamento via WEB

EPON 8 Portas **10GB** Até 2048 clientes




FW3600D8

- 8 portas SFP 10GB (DOWNLINK)
- 2 portas LAN Gigabit (UPLINK)
- 2 portas SFP+ (10GE) (UPLINK)
- 2 portas SFP28 (10/25GE) (UPLINK)
- 2 portas QSFP28 (40/50/100GE) (UPLINK)
- 1 porta USB type C
- 1 Fonte AC Formato 1U
- 1 porta MicroSD
- Até 256 clientes por porta
(64 EPON 1.25G) (192 EPON 10G)

hEX RB750Gr3



RB760iGS



RB4011iGS+RM



CCR2116-12G-4S+



CCR2004-16G-2S+




L009iGS-RM



Conector de Campo FW

A **FW Distribuição**, foi a primeira empresa a introduzir no mercado brasileiro e homologar na **Anatel** para comercialização este modelo de conector de campo.

Somos referência no Brasil neste modelo de conector.



Homologado pela
ANATEL



- SC/APC
- SC/UPC




Importamos exclusivamente de um único fabricante, que desenvolveu esse modelo de conector e desta forma **garantimos o padrão de qualidade!**

Vendido em caixa com 100 unidades.



Adaptador

- SC/APC
- SC/UPC




Conector De Campo tipo T

- SC/APC
- SC/UPC



Conector de Campo tipo T Rosca

- SC/APC
- SC/UPC



Emenda Mecânica

Para cabo DROP



Cordão Óptico

Medidas de 2, 3 e 5 Metros



Homologado pela
ANATEL




- SC/APC - SC/APC
- SC/UPC - SC/UPC

- SC/UPC - SC/APC
- LC/UPC - LC/UPC

- LC/UPC - SC/APC
- LC/UPC - SC/UPC


PIGTAIL 12 Cores

- SM 0.9mm 1m
- SC/APC



PIGTAIL 12 Cores

- SC/UPC
- SM 0.9mm 1m



Splitter 1X2 Desbalanceado


- 01% / 99% ➤ 10% / 90% ➤ 25% / 75% ➤ 40% / 60%
- 02% / 98% ➤ 15% / 85% ➤ 30% / 70% ➤ 45% / 55%
- 05% / 95% ➤ 20% / 80% ➤ 35% / 65%



Desconectorizados Desbalanceados
0,9mm espessura / 1,5m comprimento

Splitter 1X2 Fibra nua

- 01% / 99% ➤ 10% / 90% ➤ 25% / 75% ➤ 40% / 60%
- 02% / 98% ➤ 15% / 85% ➤ 30% / 70% ➤ 45% / 55%
- 05% / 95% ➤ 20% / 80% ➤ 35% / 65% ➤ 50% / 50%



Desconectorizados Desbalanceados
0,25mm espessura / 1,5m comprimento

Splitter 1X2 Sem Conector



Splitter 1X4 Sem Conector



Splitter 1X8 Sem Conector



Splitter 1X8 Fibra nua



Splitter 1X16 Sem Conector



Splitter 1X2
SC/APC



Splitter 1X2
SC/UPC




Splitter 1X4
SC/APC



Splitter 1X4
SC/UPC



Splitter 1X8
SC/APC




Splitter 1X8
SC/UPC



Splitter 1X16
SC/APC



Splitter 1X16
SC/UPC



Módulos Transceptores

Capacidade

- 10GB
- 40GB
- 100GB
- 200GB
- 400GB

Distancias

- 10KM
- 20KM
- 40KM
- 60KM
- 80KM



Cabo Óptico Ativo COA

100GB QSFP28



Cabo Óptico Ativo COA

40GB QSFP+



Cabo Óptico Ativo COA

10GB SFP+



Cabo de Conexão Direta DAC

10GB



Cabo Óptico Ativo - COA

4X10GB QSFP+



GBIC para OLT EPON


GBIC para OLT GPON



Cabos AS e ASU

Para vão de:

➤ 80 ➤ 120 ➤ 200





Cabo **Drop** Flat 1FO FW

Bobina 1km ou 2km



Homologado
pela ANATEL




Cabo **Drop** 1FO

Bobina 1km



Homologado
pela ANATEL



Carro Drop **Dobrável** Tubular



Desenrolador de **Bobina**


Cabos AS e Drop



Tartaruga - Suporta até 80kg



Estrela - Suporta até 300kg



Alças Pré-Formadas para Cabo **AS** e Cabo **Drop**


Alças Pré-Formadas - Amarração Final

- 5,50 - 6,50MM - 300MM (VERDE)
- 6,40 - 7,40MM - 350MM (BRANCO)
- 7,30 - 8,60MM - 380MM (VERMELHO)



Alças Pré-Formadas - Drop/FIO FE

- 6,90 - 8,00MM - 400MM



Alças Pré-Formadas Para Cabo Drop



Alças Pré-Formadas Para Cordoalha Dielétrica

- 6,4MM 1/4 440MM (PRETO)



Braçadeira BAP

02, 03, 04 - FP



Mini Suporte para BAP

FP



Fecho de Aço

3/4



Parafuso Olhal

- M12X250MM
- M12X300MM



Parafuso Cabeça Abaulada

12X35




Olhal Reto com Rosca



Suporte Olhal
FP



Suporte DM e Suporte
Cadeirinha



Fita de Aço



Cordoalha Dielétrica
6,4MM



Fio de Espinar




Esticador Tipo Cunha
Preto



Esticador Plástico Fio FE
Preto



Supa 01 PP
Preto



Máquina de Fusão Fujikura 42S

- 4 Motores
- Tecnologia WSI
- Tela LCD 5"
- Tecnologia V-Groove

Acompanha Clivador CT50
(Bluetooth), alicate de
decapar e maleta



Máquina de Fusão Fujikura 32S

- 4 Motores
- Tecnologia WSI
- Tela LCD 4.9"
- Tecnologia V-Groove

Acompanha Clivador CT16,
alicate de decapar e maleta



Máquina de Fusão Fujikura 96S

- 6 Motores
- Tecnologia de fusão núcleo a núcleo
- Sistema de GPS
- Carregamento por micro-usb

Acompanha Clivador CT60
(Bluetooth), decapador Duplo e
maleta



Máquina de Fusão FX39


- 6 Motores
- Alinhamento pelo núcleo



Clivador Alta precisão

FWFC10

- Peso 280g
- Case de transporte
- Vida útil da lâmina de 48.000 clivagens



Clivador Bluetooth

CT50

- Alta precisão
- Peso 300g
- Case de transporte
- Ajuste automático da lâmina
- Vida útil da lâmina de 60.000 clivagens



Clivador Alta precisão

CT16

- Peso de 190g, incluindo a segunda lâmina
- Case de transporte
- Ajuste automático da lâmina
- Vida útil da lâmina de 48.000 clivagens



Clivador Acompanha cordão para uso em pescoço

FWFC90

- Peso 40g
- Vida útil da lâmina de 1.000 clivagens
- Produto descartável após mil clivagens



Clivador Acompanha cordão para uso em pescoço

FWFC20TS

- Vida útil da lâmina de 1.000 clivagens
- Produto descartável após mil clivagens



OTDR AQ1210E-HE-ASC

- Fibra ativa com filtro de porta
- Gera relatórios
- Mede Splitters em série

YOKOGAWA



Mini OTDR FW3302S

- 7 Funções
- 1310nm/1550nm



OTDR FAST-WI 1625 - FAST008



Power Meter PON FW35

- Tela Colorida
- Mede a potência de envio da OLT e da ONU



Power Meter KPM-25V

- Adequado para conector SC, FC, ST
- Comprimentos de onda 850~1625 nm



Power Meter KPM-11M

- Adequado para conector SC, FC, ST
- 7 comprimentos de onda (850/ 980 /1300/ 1310/ 1490/ 1550/ 1625nm)



Power Meter JW3234

- Tela OLED



Decapador Circular de Cabo Óptico FW SH-114



Identificador de Fibra Ativa FWKI-40



Caneta Localizadora Visual de Falhas (VFL)

- KFL-11P Komshine
- Potência de saída:
- 10mw
 - 20mw
 - 30mw



Caneta Localizadora Visual de Falhas (VFL)

Potência de saída:

- 10mw
- 20mw
- 30mw



Caneta para Limpeza

1,25mm



Caneta para Limpeza

FWSH-FC1
2,5mm



Cartucho Para Limpeza De Conector Óptico



Peças de Reposição

Eletrodo para Máquinas de
fusão Fujikura

Fujikura



Talhador de Cabo Óptico

FWSI-01

FW



Peças de Reposição

Lâmina para Clivador

Fujikura



Ferramenta de Cintar

Poste com catraca

MECSIL



Ferramenta de Cintar

Poste

MECSIL



Ferramenta de Cintar

Poste

MECSIL



Ferramenta de Cintar

Poste com catraca

FLENNOR



Roletador de Tubo Loose

FWF45-162

FW



Decapador Longitudinal de Tubo Loose

FWSH-45

FW



Protetor

Caixa PTO Roseta

FW



Decapador de Fibra Óptica



Tesoura Kevlar Rex



Alicate Decapador de Fibra Óptica

3 Cavidades



Alicate FIS Decapador de Fibra Óptica

3 Cavidades

FW



Protetor de Emenda para Fibra Óptica

Tubete

FW



Papel De Limpeza Anti-Estático



Dispenser Plástico Para Álcool Isopropílico


- > 60ML
- > 210ML



Kit de Ferramentas + Clivador de Alta Precisão

Composição do Kit:

- > 1 Power Meter (Medidor de Potência Óptica)
- > 1 Identificador Visual de Falhas (VFL)
- > 1 Alicate decapador do DROP (Better)
- > 1 Alicate decapador da fibra
- > 1 Bolsa para o kit
- > 1 Porta Álcool Isopropílico
- > 1 Clivador de alta precisão FWFC10



Clivador Alta precisão

FWFC10

- > Peso 280g
- > Case de transporte
- > Vida útil da lâmina de 48.000 clivagens



Kit de Ferramentas + Clivador

Composição do Kit:

- > 1 Power Meter (Medidor de Potência Óptica)
- > 1 Identificador Visual de Falhas (VFL)
- > 1 Alicate decapador do DROP (Better)
- > 1 Alicate decapador da fibra
- > 1 Bolsa para o kit
- > 1 Porta Álcool Isopropílico
- > 1 Clivador de alta precisão FWFC10



Clivador Acompanha cordão para uso em pescoço

FWFC90

- > Peso 40g
- > Vida útil da lâmina de 1.000 clivagens
- > Produto descartável após mil clivagens



Conversor de Mídia
WDM 10/100 TP-link MC111CS



Conversor de Mídia
WDM 10/100 TP-link MC112CS



Conversor de Mídia (Par)
10/100/1000 - 1310/ 1550



Fonte de Alimentação
AC BIVOLT

OLT FW1600 8 PORTAS SERIES




Fonte de Alimentação
AC BIVOLT

OLT FW1600 4 PORTAS SERIES



Fonte de Alimentação
DC

-48V GPON VI600G0-B



Fonte de Alimentação
DC

48V GPON VI600G2-B



Fonte de Alimentação
DC

-48V EPON VI600D4 DP
GPON VI600GT



Injetor POE
REYEE RG-E-130(GE) 53V DC 30W



Injetor Poe
RG-POE-AFI5 52V DC 15.6W 0.3A



Injetor POE
RG-POE-50-60W-MG BT 56V
DC 60W



Power Station Portátil
EB3A-110V



Cabos


Cabo de Rede 100% Cobre 4 Pares Cat5e **2flex**



Cabo CFTV PREMIUM 4 Pares **2flex**



Conector RJ45



Conector RJ45 Blindado




Caixa de Emenda Óptica

Caixa de Emenda
12 a 24 Fibras **2flex**



Caixa de Emenda
24 a 144 Fibras **FIBERSUL**




Bandeja para Caixa de
Emenda

12FO **2flex**



Bandeja para Caixa de
Emenda

FIBERSUL



Protetor de Emenda
Cabo Drop

FO



Mini CDOE
Balanceado 1X8
Uso interno



CTO
Uso Interno



CTO
Dupla Trava



OTB-W

- > 24 Clientes > Vazia
- > Trava com chave



2Flex 2F-FCT0-16C **2flex**

- > 16 Clientes > Vazia
- > IP65

CTO
Dupla Trava



FDB01-16

- > 16 Clientes > Vazia
- > IP65

CTO
Dupla Trava



2116-TX2



- > 16 Clientes > Vazia
- > Montada

DIO 12 Portas
Rack 19"



DIO 72 Portas
Rack 19"



DIO 48 Portas
Rack 19"



DIO 144 Portas
Rack 19"



RG-NBR6120-E
05 Portas Gigabit ETHERNET



Ruijie Reyee

RG-EG210G-P
10 Portas Gigabit Ethernet SFP



Ruijie Reyee

RG-NBR6215-E
08 Portas Gigabit ETHERNET + 01
Portas SFP + 01 Porta SFP+



Ruijie Reyee

RG-EG310GH-P-E
10 Portas Gigabit ETHERNET



Ruijie Reyee

RG-NBR6210-E
08 Portas Gigabit ETHERNET + 02
Portas SFP



Ruijie Reyee

RG-EG209GS
08 Portas Gigabit Ethernet
+ 01 Porta SFP



Ruijie Reyee

RG-EG105G-P V2
05 Portas Gigabit ETHERNET



Ruijie Reyee

Access Point POE WI-FI 5 Dual-Band

RG-RAP2200(E)
AC1300

- 02 Portas Gigabit Ethernet



Access Point POE WI-FI 5 Dual-Band

RG-RAP1200(P)
AC1300

- 05 PORTAS Gigabit Ethernet



Access Point POE WI-FI 6 Dual-Band

RG-RAP2260
AX3000

- 01 Porta Gigabit Ethernet
- 01 Porta 2.5 Gigabit Ethernet



Access Point Direcional POE WI-FI 6 Dual-Band

RG-RAP6260(H)-D
AX6000

- 01 Porta 2.5GE
- 01 Porta SFP



Access Point POE WI-FI 6 Dual-Band

RG-RAP6262 AX3000

- 01 Porta Gigabit Ethernet
- 01 Porta SFP



Access Point POE WI-FI 6 Dual-Band

RG-RAP2260-V2
AX3000

- 01 Porta Gigabit Ethernet
- 01 Porta 2.5 Gigabit Ethernet



Access Point WI-FI 6 Dual-Band

RG-RAP1260 AX3000



Access Point POE WI-FI 6

RG-RAP2266 AX3000

- 01 Porta Gigabit Ethernet



Access Point POE Wi-Fi 7 Tri-Band

RG-RAP72PRO BE5040

- 1 Porta GE
- 1 Porta 2.5GE



Access Point POE Wi-Fi 7 Tri-Band

RG-RAP73HD BE19000

- 03 Portas GE



Wireless Bridge 5GHz Dual-stream 802.11ac 5KM

RG-EST350 V2

- 01 Porta Gigabit Ethernet



Wireless Bridge Wi-Fi 5 Single-Band 5GHZ

RG-EST310 V2 AC867

- 01 Porta GE



RG-EST310 V2
Pontes sem fio 1km



RG-EST330F-P
Pontes sem fio 3km



RG-EST350G
Pontes sem fio 5km



RG-EST100-E
CPE de pontes sem fio
500m

Ruijie Reyee



RG-EST450G
Com antena embutida de
120°

Ruijie Reyee



RG-EST350 V2
Pontes sem fio 5km

Ruijie Reyee




RG-AirMetro550G-B
Estação Base Série RG-AirMetro
Wireless Bridges

Ruijie Reyee




RG-ANT20S-90
Antena de Setor 90°

Ruijie Reyee



RG-ANT16S-120
Antena de Setor 120°

Ruijie Reyee




RG-ANT13-360
Antena Omnidirecional
360°

Ruijie Reyee




RG-AirMetro460F
CPE de pontes sem fio

Ruijie Reyee



RG-AirMetro460G
CPE de pontes sem fio

Ruijie Reyee



RG-NBS3100-8GT2SFP-P

Switch POE Gerenciável
08 Portas Gigabit ETHERNET + 02 Portas SFP



RG-ES209GC-P

Switch POE Gerenciável
09 Portas Gigabit ETHERNET



RG-ES205GC-P

Switch POE Gerenciável
05 Portas Gigabit ETHERNET



RG-NBS3100-24GT4SFP

Switch POE Gerenciável
24 Portas Gigabit ETHERNET + 04 Portas SFP



RG-ES206GC-P

Switch POE Gerenciável
06 Portas Gigabit ETHERNET



RG-NBS3100-24GT4SFP-P

Switch POE Gerenciável
24 Portas Gigabit ETHERNET + 04 Portas SFP



RG-ES218GC-P

Switch POE Gerenciável
16 Portas Gigabit ETHERNET + 02 Portas SFP



RG-NBS3100-48GT4SFP-P

Switch POE Gerenciável
48 Portas Gigabit ETHERNET + 04 Portas SFP



RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS

Switch POE Gerenciável
08 Portas Combo Gigabit ETHERNET + 24 Portas SFP + 04 Portas SFP+



RG-NBS5200-24GT4XS

Switch POE Gerenciável
24 Portas Gigabit ETHERNET + 04 Portas SFP+



RG-NBS5100-48GT4SFP

Switch POE Gerenciável
48 Portas Gigabit ETHERNET + 04 Portas SFP



RG-NBS3200-24GT4XS-P

Switch POE Gerenciável
24 Portas Gigabit ETHERNET + 04 Portas SFP



RG-NBS3200-48GT4XS-P

Switch POE Gerenciável
48 Portas Gigabit ETHERNET + 04 Portas SFP+



RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS

Switch POE Gerenciável
8 Portas Combo Gigabit ETHERNET + 24 Portas SFP +
04 Portas SFP+



RG-NBS3200-48GT4XS

Switch POE Gerenciável
48 Portas Gigabit ETHERNET + 04 Portas SFP+



RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS

Switch POE Gerenciável
8 Portas Combo Gigabit ETHERNET + 24 Portas SFP +
04 Portas SFP+



RG-NBS5100-24GT4SFP-P

Switch POE Gerenciável
24 Portas Gigabit ETHERNET + 04 Portas SFP



RG-NBS5200-24GT4XS-P

Switch POE Gerenciável
24 Portas Gigabit ETHERNET + 04 Portas SFP+



RG-NBS5100-24GT4SFP

Switch POE Gerenciável
24 Portas Gigabit ETHERNET + 04 Portas SFP



RG-NBS5200-48GT4XS

Switch POE Gerenciável
48 Portas Gigabit Ethernet + 04 Portas SFP+



RG-NBS5200-48GT4XS-UP

Switch POE Gerenciável
48 Portas 1GE + 4 Portas 10G SFP+





DISTRIBUIÇÃO

Saiba mais sobre nossos produtos no site:

www.fwdistribuicao.com.br



Entre em contato com nosso
time de vendas!

Siga a FW nas
redes sociais:

