



FICHA TÉCNICA CTO DUPLA TRAVA



Linha Fibra Óptica



CTO Dupla Trava

Construída com base no modelo mais buscado no mercado brasileiro pelos distribuidores de produtos ópticos e provedores de internet, na aplicação FTTH. Pode ser utilizada tanto em ambientes indoor quanto outdoor, fixada em parede ou poste.

Fabricada em material de primeiríssima qualidade ABS+PC além de proteção UV, ela oferece após sua instalação maior proteção aos seus componentes internos instalados.

Acompanha além das 2 saídas de cabos fixa, também o kit para realização de sangria dos cabos ópticos, permitindo assim aos provedores, optarem conforme a demanda de sua rede.



CTO Dupla Trava

Características

Homologada Anatel

Dupla trava de segurança

Chave para fechamento em aço inox

Possui kit "sangria" para instalação

Injetado em ABS + PC

Proteção UV

Grau de proteção Ip65

Prensa Fio em material anti corrosão,
maior durabilidade - original



Acessórios

Chaves tambor em Aço inox

Tubetes para fusão

Abraçadeiras de plástico


Kit para Realização de Sangria

Parafuso para fixação do suporte à sangria

Tubo para condução - Tube Loose



CTO Dupla Trava



Características

Capacidade:

LC Duplex / SC Simplex 16

Números de Entrada:

02

Números de Saída:

16

Dimensões:

Altura: 310mm / Largura: 230mm / Profundidade: 86mm

Peso:

1.380gr

Temperatura de Operação:

-10C° ~ +85°C

Humidade:

≤ 85% (+30°C)



www.fwdistribuicao.com.br

